

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&amp;GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

INSEE : 313244253-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P. N° 524 AD

ABONNEMENT ANNUEL

60,00 FRANCS

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,  
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 670246 X

25 JANVIER 1979 - BULLETIN TECHNIQUE N° 1 -

## CLOQUE DU PECHER

Le mouvement de sève est amorcé chez les pêchers et nectarines et l'on observe un léger gonflement des bourgeons des variétés à débourrement précoce. Il y a donc lieu de surveiller attentivement les arbres afin de traiter dès que l'on remarquera les premiers bourgeons à bois éclatés.

Dans les plantations constituées de variétés à évolution différente où il est difficile d'intervenir séparément sur chaque variété, on choisira alors un produit cuprique à raison de 500 g de cuivre métal à l'hectare compte tenu de sa longue persistance d'action. On évitera de traiter aussitôt après la taille (attendre une dizaine de jours) ou traiter avant celle-ci ; le cuivre, appliqué sur des plaies fraîches, est susceptible d'altérer les tissus assez profondément à partir de la blessure, sous certaines conditions climatiques (gel, pluies froides).

Pour les variétés à évolution homogène, on pourra utiliser l'un des produits suivants :

- captafol	(Difosan - Orthodifolatan)	120 g M.A./hl
- captane	( nombreuses spécialités )	250 g M.A./hl
- ferbame	( Ferbamate - Sepifer )	175 g M.A./hl
- thirame	( nombreuses spécialités )	175 g M.A./hl
- zirame	( nombreuses spécialités )	175 g M.A./hl

Veiller à ce que le produit atteigne bien l'ensemble des arbres, extrémités comprises.

## PSYLLE DU POIRIER

Dans les vergers infestés en 1978, on effectuera un traitement dès qu'une journée ensoleillée se présentera, pour réduire les populations hivernantes et limiter ainsi les infestations de printemps.

Pour cette intervention on choisira le D.N.O.C. (colorants nitrés) à 600 g de M.A./hl soit environ 1 litre de produit commercial (nombreuses spécialités) également actif contre la cochenille rouge.

.../...

H°Jo. 15125

1949: n°1 - 28 + 1 n°sp. (abonnements)

P 291

COCHENILLE ROUGE DU POIRIER SUR PRUNIER

Nous rappelons que dans les vergers de pruniers d'Ente fortement infestés par cette cochenille, l'intervention doit être raisonnée de la manière suivante :

- Vergers où troncs et charpentières sont envahis de mousses et lichens

a) - Développement récent de cochenilles :

Avant le départ en végétation et en dehors d'une période de gel, effectuer une application d'huile jaune à la dose de 2 à 3 litres de produit commercial par hl.

b) - Dégâts anciens de cochenilles avec plusieurs couches de "boucliers" :

- . Détruire les mousses et lichens à l'aide d'un colorant nitré (D.N.O.C.) à la dose de 600 g de M.A./hl.
- . Procéder juste après le débourrement à une seconde intervention visant les cochenilles à l'aide d'oléoparathion à raison de 2 à 3 litres de produit commercial par hl.

- Vergers sans mousse, ni lichens

Si l'on observe des encroûtements de cochenilles, on envisagera une seule application d'oléoparathion comme indiqué ci-dessus.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"AQUITAINE"

M. LARGE

Imprimerie de la Station  
de BORDEAUX  
Directeur-Gérant : P. JOURNET

### Personnel Technique

Postes de contrôle et postes détachés : dans notre prochain numéro

P 292

## STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES "AQUITAINE"

A B O N N E M E N T 1 9 7 9 (1)

chambres d'agriculture (agro-météo).

Ils fonctionnent actuellement dans les départements de la Dordogne et des Pyrénées Atlantiques. Ils seront mis prochainement en service en Gironde et dans les Landes et ultérieurement en Lot-et-Garonne.

Voici leur numéro d'appel :

<u>DORDOGNE</u> :	57.75.83	répondeur du Service de la Protection des Végétaux donnant uniquement des informations phytosanitaires.
	08.81.33	Agro-météo
<u>GIRONDE</u> :	97.04.80	Agro-météo
<u>LANDES</u> :	75.41.55	Agro-météo
<u>PYRENEES ATLANTIQUES</u> :	32.94.50	Agro-météo

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"AQUITAINE"

M. LARGE

Imprimerie de la Station de BORDEAUX  
Directeur-Gérant : P. JOURNET

.../...

P 294



POSTES DEPARTEMENTAUX ASSURANT TOUTES LES MISSIONS DU SERVICE

DORDOGNE - 4, rue Saint-Jacques - B.P. 87  
24102 - BERGERAC CEDEX -  
Tél. (53) 57.12.73

C. VENEQUE - Ingénieur des Travaux Agricoles  
G. FELICI - Ingénieur des Travaux Agricoles  
J. SEMEIN - Chef Technicien d'Agriculture

LANDES - Lycée Agricole d'OËYRELUY  
40990 - SAINT-PAUL LES DAX -  
Tél. (58) 74.11.93

A. HEMMERLE - Ingénieur des Travaux Agricoles  
Mme C. LAFAURIE - Technicienne d'Agriculture  
P. LARUE - Technicien d'Agriculture

LOT-ET-GARONNE - 3, Cours Victor Hugo  
47000 - AGEN -  
Tél. (58) 47.20.50

H. BOUE - Ingénieur des Travaux Agricoles  
G. LAFOND - Technicien d'Agriculture  
C. MARIN - Technicien d'Agriculture

PYRENEES ATLANTIQUES - Cité Administrative - B.P. 509  
Boulevard Tourasse  
64010 - PAU-UNIVERSITE -  
Tél. (59) 02.79.33

C. CHAFFURIN - Ingénieur divisionnaire des Travaux Agricoles  
A. VAUTRIN - Ingénieur des Travaux Agricoles  
M. REY - Technicien d'Agriculture

POSTES DE CONTROLE DETACHES -

BORDEAUX : Station de Désinfection  
Quai Sainte Croix  
33800 - BORDEAUX  
Tél. (56) 91.56.94

O. JOURNU - Ingénieur des Travaux Agricoles  
D. PINELLI - Chef de Pratique Agricole

HENDAYE : Villa Thérèse  
Rue de Santiago  
64700 - HENDAYE -  
Tél. (59) 20.00.89

M. LOPEZ DIOT - Chef Technicien d'Agriculture